

ЭКСТРУДЕРЫ

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ ПЭ

Предназначен для приготовления полноценных кормов путем экструдирования пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха. Может поставляться с измельчителем экструдата и комплектом для переработки сои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПЭ-110	ПЭ-180	ПЭ-300У
Производительность, кг/ч	80 - 130	150-200	270-350
Установленная мощность, кВт	11,12	18,62	30,8
Температура процесса экструдирования, °С	115 - 170		
Габаритные размеры, мм	825X665X1545	928X665X1545	1510x1195x1490
Масса, кг	250	390	720

■ ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СО ШНЕКОВЫМ ПИТАТЕЛЕМ ПЭ-УШ

Предназначен для приготовления полноценных кормов путем
экструдирования пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха и сои.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПЭ-370УШ	ПЭ-550УШ
Производительность, кг/час	350 - 450	450 - 650
Температура процесса экструдирования, °С	110-170	115 - 170
Установленная мощность, кВт	38,1	57,22
Габаритные размеры, мм	1510x1195x1490	1990X2115X1720
Масса, кг	740	1510

■ КОРМОВЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ СО ШНЕКОВЫМ ПИТАТЕЛЕМ ПЭ-Ш

Предназначены для приготовления полноценных кормов путём экструдирования зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи), сои, а также смеси отходов переработки мяса, птицы или рыбы с растительным компонентом.

ПЭ-Ш – для экструдирования зерновых.

ПЭ-УШ – для экструдирования зерновых и сои.

ПЭ-СШ – для экструдирования сои.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПЭ-750Ш УШ/СШ	ПЭ-900Ш УШ/СШ	ПЭ-1100Ш УШ/СШ
Производительность, кг/ч	650-800	900 - 1300	1200-1500
Установленная мощность, кВт	78	92,6	113,37
Температура процесса экструдирования, °С	100-180	115-170	100-180
Габаритные размеры, мм	2010x2200x1800	2800x2290x1985	2800x2290x1985
Масса, кг	1560	1990	2140

■ ЭКСТРУДЕРЫ С КОНДИЦИОНЕРАМИ-ПРОПАРИВАТЕЛЯМИ ПЭ-ШК

Предназначены для производства кормов путем экструдирования зерновых и бобовых культур.

ПЭ-СШК – для экструдирования сои.

ПЭ-УШК – для экструдирования зерновых и сои.

Экструдеры оборудованы кондиционерами-пропаривателями, которые нагревают и смягчают сырье паром. Такая предварительная обработка облегчает процесс экструдирования, обеспечивает стабильное качество продукции и увеличение производительности оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПЭ-900СШК/УШК	ПЭ-1100СШК/УШК
Производительность, кг/час	1300 - 1800	1300 - 2100
Установленная мощность, кВт	97	117
Давление пара, МПа	0,3 – 0,6	
Расход пара, кг/ч	100	
Габаритные размеры, мм	2800x2560x2550	2800x2560x2550
Масса, кг	2500	2600

■ ГРАНУЛЯТОР-КУБЕР ГК-150М

Предназначен для гранулирования комбикормов, позволяет получать сбалансированные питательные кормовые гранулы прямоугольной формы, способные сохранять свои свойства в течение длительного времени.

Основные преимущества:

1. Возможен ввод витаминных добавок, полезные свойства которых сохраняются в полном объеме благодаря низкой температуре гранулирования.
2. Гранулированию поддается любое растительное сырьё с возможностью включения различных наполнителей.
3. Привод матрицы осуществляется через червячный редуктор, что значительно сокращает энергопотребление.
4. Отсутствует сорность гранул, что позволяет сэкономить на установке отсоса запылённого воздуха (системы вентиляции, установки аспирации).
5. Отсутствие закрытых зон гранулятора позволяет наблюдать за всем процессом производства гранул.
6. Эксплуатировать гранулятор может один человек без специальных знаний и подготовки.
7. Гранулятор не требует специального обслуживания и приобретения дополнительных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	150
Объём бункера, л	20
Тип матрицы	шестеренная
Количество матриц, шт	2
Количество прессующих каналов в матрице, шт	36
Частота вращения матрицы, об/мин	160
Установленная мощность, кВт	2.2
Габаритные размеры, мм	900x740x1400
Масса, кг	170

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru