

ЛИНИИ ОТЖИМА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ ЛИНИЯ ОТЖИМА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ЛОРМ-450

Предназначена для получения растительного масла из семян подсолнечника и других маслянистых культур. Принцип действия линии основан на традиционной технологии.



СОСТАВ ЛИНИИ:

1. бункер загрузочный; 2. нория загрузочная; 3. семенорушка; 4. сепаратор; 5. станок вальцевый; 6. нория загрузки жаровен; 7. труба дымовая; 8. блок жаровен; 9. пресс; 10. пресс-фильтр; 11. бак для отстоя масла; 12. конвейер выгрузной; 13. насосная установка; 14. маслосборник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность по сырью, кг/ч	400-450
Остаточная маслянисть жмыха, %	7-10
Установленная мощность, кВт	28
Занимаемая площадь, м2	100
Габаритные размеры, мм	14000x5000x3770

■ **ЛИНИЯ ОТЖИМА МАСЛА, 1000 КГ/Ч (ОДНОКРАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ)**

Предназначена для производства растительного масла из семян масличных культур, например, подсолнечника, рапса и сои, методом горячего однократного прессования.

Получаемые продукты:

Масло подсолнечное ГОСТ Р52465-2005, масло рапсовое ГОСТ Р53457-2009, масло соевое ГОСТ Р53510-2009 и т.д.

Жмых подсолнечный ГОСТ 80-96, жмых рапсовый ГОСТ 11048-95, жмых соевый 27149-95 и т.д.

СОСТАВ ЛИНИ:

А. Участок подготовки сырья, 1000 кг/час

- A.1 Расходомер поточный РП-09
- A.2 Сепаратор МСБ
- A.3 Машина рушально-веечная МРВ
- A.4 Несущие металлоконструкции для МСБ/МРВ
- A.5 Шкаф управления

Б. Участок прессования, 1000 кг/час

- Б.1 Пресс маслоотжимной шнековый ПМ-1000
- Б.2 Приёмная ёмкость, 100 л
- Б.3 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- Б.4 Опора шнекового транспортёра
- Б.5 Нория, Н=6 м (вышка, площадка обслуживания, самотёк)
- Б.6 Жаровня четырёхчанная ПЖИ-4-1500
- Б.7 Шкаф управления

В. Участок фильтрации, 700 кг/час

- В.1 Станция насосная
- В.2 Фузоловушка МФ-2
- В.3 Промежуточная ёмкость
- В.4 Станция насосная
- В.5 Фильтр рамный РФ-5
- В.6 Комплект рамок для РФ-5
- В.7 Ёмкость накопительная, V=10 куб. м
- В.8 Маслопровод
- В.9 Шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	
- рапс	750
- подсолнечник	900
- соя	900
Установленная мощность, кВт, не более	50
Количество обслуживающего персонала, чел.	3

■ **ЛИНИЯ ОТЖИМА МАСЛА, 1000 КГ/Ч (ДВУКРАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ)**

Предназначена для производства растительного масла из семян масличных культур, например, подсолнечника, рапса и сои, методом горячего двукратного прессования.

Получаемые продукты:

Масло подсолнечное ГОСТ Р52465-2005, масло рапсовое ГОСТ Р53457-2009, масло соевое ГОСТ Р53510-2009 и т.д.

Жмых подсолнечный ГОСТ 80-96, жмых рапсовый ГОСТ 11048-95, жмых соевый 27149-95 и т.д.

СОСТАВ ЛИНИ:

- А. Участок подготовки сырья, 1000 кг/час
А.1 Расходомер поточный РП-09
А.2 Сепаратор МСБ
А.3 Машина рушально-веечная МРВ
А.4 Шкаф управления А.5 Несущие металлоконструкции для МСБ/МРВ
Б. Участок прессования, 1000 кг/час
Б.1 Пресс маслоотжимной шнековый ПМ-1000
Б.2 Приёмная ёмкость, 100 л
Б.3 Шнековый транспортер ШССУ-220, L=5 м
Б.4 Опора шнекового транспортера
Б.5 Нория, Н=6 м (вышка, площадка обслуживания, самотёк)
Б.6 Жаровня четырёхчанная ПЖИ-4-1500
Б.7 Шкаф управления
В. Участок дожима, 500 кг/час
В.1 Дробилка ДР-25
В.2 Нория, Н=5 м (вышка, площадка обслуживания, самотёк)
В.3 Жаровня паровая трёхчанная ПЖИ-3-1500
В.4 Пресс дожима ПДМ-500
В.5 Приёмная ёмкость, 100 л
В.6 Шнековый транспортер ШССУ-220, L=5 м
В.7 Опора шнекового транспортера
В.8 Шкаф управления
В.9 Подставка под дробилку ДР-25
Г. Участок фильтрации, 700 кг/час
Г.1 Станция насосная
Г.2 Фузоловушка МФ-2
Г.3 Промежуточная ёмкость
Г.4 Станция насосная
Г.5 Фильтр рамный РФ-5
Г.6 Комплект рамок для РФ-5
Г.7 Ёмкость накопительная, V=10 куб. м
Г.8 Маслопровод
Г.9 Шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	
- рапс	850
- подсолнечник	1000
- соя	1000
Установленная мощность, кВт, не более	78
Количество обслуживающего персонала, чел.	4

■ **ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА ИЗ СЕМЯН СОИ (ПИЩЕВОЕ, ОДНОКРАТНОЕ ПРЕССОВАНИЕ), 1000 КГ/ЧАС (МИНИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

Предназначена для производства пищевого растительного масла из семян сои методом горячего однократного прессования.

Получаемые продукты:

Масло соевое ГОСТ Р53510-2009.
Жмых соевый 27149-95.

СОСТАВ ЛИНИ:

А. Участок экструдирования сои, 1000 кг/час

- А.1 Пресс-экструдер ПЭ-1250
- А.2 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- А.3 Опора шнекового транспортёра
- А.4 Шкаф управления

Б. Участок прессования, 1000 кг/час

- Б.1 Пресс маслоотжимной шнековый ПМ-1000С
- Б.2 Приёмная ёмкость, 100 л
- Б.3 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- Б.4 Опора шнекового транспортёра
- Б.5 Шкаф управления

В. Участок фильтрации, 400 кг/час (мини)

- В.1 Станция насосная
- В.2 Промежуточная ёмкость
- В.3 Станция насосная
- В.4 Фильтр рамный РФ-4
- В.5 Ёмкость накопительная, V=10 куб. м
- В.6 Маслопровод
- В.7 Шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	1000
Установленная мощность, кВт, не более	129
Количество обслуживающего персонала, чел.	3

■ **ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА ИЗ СЕМЯН СОИ (ПИЩЕВОЕ, ОДНОКРАТНОЕ ПРЕССОВАНИЕ), 1000 КГ/ЧАС (ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

Предназначена для производства пищевого растительного масла из семян сои методом горячего однократного прессования.

Получаемые продукты:

Масло соевое ГОСТ Р53510-2009.

Жмых соевый 27149-95.

СОСТАВ ЛИНИ:

А. Участок подготовки сырья (соя), 1000 кг/час

- А.1 Расходомер поточный РП-09
- А.2 Сепаратор МСБ
- А.3 Шнековый транспортёр
- А.4 Нория, 6 м (вышка, площадка обслуживания, самотёк)
- А.5 Бункер БСК-9
- А.6 Опора шнекового транспортёра
- А.7 Шкаф управления

Б. Участок экструдирования сои, 1000 кг/час

- Б.1 Пресс-экструдер ПЭ-1250
- Б.2 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- Б.3 Опора шнекового транспортёра
- Б.4 Шкаф управления

В. Участок прессования, 1000 кг/час

- В.1 Пресс маслоотжимной шнековый ПМ-1000С
- В.2 Приёмная ёмкость, 100 л
- В.3 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- В.4 Опора шнекового транспортёра
- В.5 Шкаф управления

Г. Участок фильтрации, 400 кг/час

- Г.1 Станция насосная
- Г.2 Промежуточная ёмкость
- Г.3 Станция насосная
- Г.4 Фильтр рамный РФ-4
- Г.5 Ёмкость накопительная, V=10 куб. м
- Г.6 Маслопровод
- Г.7 Шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	1000
Установленная мощность, кВт, не более	132
Количество обслуживающего персонала, чел.	4

■ **ЛИНИЯ ОТЖИМА МАСЛА, 1000 КГ/Ч (ОДНОКРАТНОЕ ХОЛОДНОЕ ПРЕССОВАНИЕ)**

Предназначена для производства растительного масла из масличных культур, например, семян подсолнечника, рапса и сои, методом холодного однократного прессования.

Получаемые продукты:

Масло подсолнечное ГОСТ Р52465-2005, масло рапсовое ГОСТ Р53457-2009, масло соевое ГОСТ Р53510-2009 и т.д.

Жмых подсолнечный ГОСТ 80-96, жмых рапсовый ГОСТ 11048-95, жмых соевый 27149-95 и т.д.

СОСТАВ ЛИНИ:

А. Участок подготовки сырья, 1000 кг/час

- А.1 Расходомер поточный РП-09
- А.2 Сепаратор МСБ
- А.3 Машина рушально-веечная МРВ
- А.4 Несущие металлоконструкции для МСБ/МРВ
- А.5 Шкаф управления

Б. Участок прессования, 1000 кг/час

- Б.1 Пресс маслоотжимной шнековый ПМХ-1000
- Б.2 Приёмная ёмкость, 100 л
- Б.3 Шнековый транспортёр ШССУ-220, L=5 м
- Б.4 Опора шнекового транспортёра
- Б.5 Нория, Н=6 м (вышка, площадка обслуживания, самотёк)
- Б.6 Жаровня трёхчанная ПЖИ-3-1500
- Б.7 Шкаф управления

В. Участок фильтрации, 700 кг/час

- В.1 Станция насосная
- В.2 Фузоловушка МФ-2
- В.3 Промежуточная ёмкость
- В.4 Станция насосная
- В.5 Фильтр рамный РФ-5
- В.6 Комплект рамок для РФ-5
- В.7 Ёмкость накопительная, V=10 куб. м
- В.8 Маслопровод
- В.9 Шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч	
- рапс	850
- подсолнечник	1000
- соя	1000
Установленная мощность, кВт, не более	55
Количество обслуживающего персонала, чел.	3

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru