

МЕШКОЗАШЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru


■ МАШИНА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МЗМ

Предназначена для зашивания наполненных сыпучим продуктом или мелкокусковым материалом мешков из ткани, бумаги, полипропилена и тому подобных материалов двухниточным цепным швом.

МЗМ-3А - машина мешкозашивочная с транспортером 3 м.

МЗМ-5А - машина мешкозашивочная с транспортером 5 м.

МЗМ-7А - машина мешкозашивочная с транспортером 7 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, мешков/час	500
Толщина прошивки, слои:	
ткани	4
бумаги	6
Длина стежка, мм	7-10
Высота зашиваемого мешка, мм	600-1100
Электропитание, Гц; В	50; 380
Габаритные размеры, мм	3500/5500/7500x1200x1400

■ МАШИНА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ ПОЧТОВАЯ МЗМ-2М

Предназначена для зашивания мешков, применяемых в качестве тары для газет, журналов и других почтовых отправлений.

Оборудована площадкой для формирования мешка. Скорость шитья промышленной швейной головки и транспортера синхронизированы.
Поставляется с транспортером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленная мощность, кВт	0,8
Габаритные размеры, мм	1750x1250x1170
Масса, кг	220

■ МАШИНА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МЗМ-А-GK

Предназначена для зашивки тканевых или бумажных мешков, наполненных продуктом.

Состоит из:


- стойки МЗМ/GK-26 со шкафом управления,
- транспортера МЗМ-3А,
- машины мешкозашивочной портативной GK-26.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина прошивки:	
- мешковины, мм	до 10
- бумаги, слоев	до 32
Длина стежка, мм	7,2
Напряжение питания, В	220
Установленная мощность, кВт	1,19
Габаритные размеры, мм	
- стойка	500x400x1200
- транспортер	3000x500x600
- GK-26	250x250x300
Масса, кг	
- стойка	15
- транспортер	155
- GK-26	6

■ МАШИНА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ ПОРТАТИВНАЯ GK-9, GK-26



GK-9 - Универсальная портативная мешкозашивочная машина предназначена для зашивания тканевых, бумажных и полипропиленовых мешков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина сшиваемых материалов:	
- мешковины, мм	до 10
- бумаги, слоев	до 32
Тип стежка	101 по ГОСТ 12807-88
Длина стежка, мм	4-7 (регулируется)
Максимальное расстояние шва от края мешка, мм	60
Электропитание, Гц; В	50; 220
Мощность, Вт	75
Габаритные размеры, мм	268x160x163
Масса, кг	3,8
Применяемая нить	210 ЛШ

GK-26 - Предназначена для зашивки полипропиленовых, полиэтиленовых, джутовых и бумажных мешков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина прошивки:	
- мешковины, мм	до 10
- бумаги, слоев	до 32
Тип стежка	101 по ГОСТ 12807-77
Длина стежка, мм	7,2
Электропитание, Гц; В	50; 220
Мощность, Вт	90
Масса, кг	6
Габаритные размеры, мм	250x250x300
Применяемая нить	210ЛШ

■ МЕШКОЗАШИВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ GKS6/26 MAXI

Предназначен для зашивания горловины наполненных продуктом мешков из ткани, бумаги, полипропилена, джута односторонним цепным швом.

Комплект представляет собой стационарную стойку с закрепленной на ней портативной мешкозашивочной машиной класса GK-26, подвижной тележкой и ножным пускателем.



Основные преимущества:

1. Отсутствие технически сложных элементов позволяет обеспечить быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию комплекта.
2. Благодаря применению универсальных креплений возможно использование других портативных мешкозашивочных машин, например New Long NP-7A
3. Комплект является разборным. Стойка может использоваться в разных вариантах сборки, например, с транспортером или рольгангом;
4. Конструкция позволяет снять мешкозашивочную машину и при необходимости использовать ее как портативную;
5. Благодаря регулированию стойки по высоте комплект позволяет зашивать разные типоразмеры мешков;
6. Вес комплекта составляет 50 кг, что делает его полностью мобильным.
7. Выносная педаль электропривода позволяет оператору в процессе работы осуществлять пуск и остановку мешкозашивочной машины;
8. Для транспортировки мешка и предотвращения его падения предусмотрена рукоятка тележки;
9. Транспортер установлен на регулируемых опорах, которые надежно фиксируют мешкозашивочный комплект на месте.
10. Работает от сети 220 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, мешков/час	от 120
Напряжение, В	220
Установленная мощность, кВт	0,09
Габаритные размеры, мм	1500x400x1140
Масса, кг	50

■ МАШИНА МЕШКОЗАПАИВАЮЩАЯ С ТРАНСПОРТЕРОМ ММЗ-3А

Предназначена для запайки наполненных сыпучим продуктом или мелкокусковым материалом пакетов из полиэтилена, полиэтилентерефталата, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, мешков/ч	До 500
Ширина шва запайки, мм	10
Установленная мощность, кВт	1,85
Габаритные размеры, мм	3500x620x1125
Масса, кг	235

■ МЕШКОЗАШИВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Предназначен для зашивания наполненных продуктом мешков в автоматическом режиме.


Универсальная плита крепления для различных мешкозашивочных головок.

Регулирование головки мешкозашивочной машины по высоте.

Автоматическая внутренняя система смазки.

Предусмотрена разводка для подвода пневмосистемы.

Возможность установки механизмов зашива мешка с помощью креп-ленты и подгиба верхней кромки мешка перед его зашивкой.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, мешков в час	700 - 800
Скорость вращения, об/мин	2500-2700
Длина стежка, мм	7-11,5
Установленная мощность, кВт	0,77
Габаритные размеры, мм	1000x900x1800

■ ЛИНИЯ ЗАШИВКИ МЕШКОВ С ЗАПАЙЩИКОМ ВКЛАДЫШЕЙ ЛЗМ-А

Предназначена для транспортировки наполненных продуктом мешков из ткани, бумаги, джута, полипропилена и других материалов со вставленным во внутрь мешка вкладышем (пакет из полиэтилена, полиэтилентерефталата, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола), с целью его запайки и последующей зашивки мешка двухниточным цепным швом.

Линия состоит из стойки МЗМ, транспортера МЗМ-А, головки швейной, запайщик мешков, рольганга неприводного.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, мешков/ч	До 300
Установленная мощность, кВт	4
Высота мешка, мм	600 – 1000
Ширина шва запайки, мм	8
Габаритные размеры, мм	6500/8500/10500x1200x1430*
Масса, кг	435/495/545*

■ СТОЙКА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МЗМ-1



Предназначена для зашивки тканевых, пропиленовых и бумажных мешков, наполненных сыпучим продуктом или мелкокусковым материалом.

Стойка поставляется в составе «Машины мешкозашивочной МЗМ» или как самостоятельное изделие.

Состоит из рамы, плиты универсальной для крепления головки мешкозашивочной, электрического привода головки мешкозашивочной и механизма регулирования положения головки мешкозашивочной по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МЗМ-1	МЗМ-1А
Производительность техническая, мешков/час	до 500	до 700
Установленная мощность, кВт	0,25	
Напряжение питания, В	380	
Частота питающей сети, Гц	50	
Габаритные размеры, мм	2200 x 970x 800	2200 x 970x 800
Масса, кг	330	350

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru