

МАСЛООТЖИМНЫЕ ПРЕССЫ

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ ПРЕСС МАСЛООТЖИМНОЙ ШНЕКОВЫЙ МШ-60, МШ-130

Предназначен для холодного отжима масел из лекарственных и мелкосемянных культур (тыквенное, арбузное, льняное, кунжутное, конопляное, рыжика, тмина, расторопши). Температура масла на выходе из маслопресса не превышает 60°C, в результате чего сохраняются его полезные и лекарственные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МШ-60	МШ-130
Производительность, кг/час	60	100-130
Установленная мощность, кВт	7,5	7
Габаритные размеры, мм	1300x600x1300	1700x600x1300
Масса, кг	300	320

■ ПРЕСС МАСЛООТЖИМНОЙ ШНЕКОВЫЙ С ЖАРОВНЕЙ МШ-200

Предназначен для получения растительного масла и жмыха из семян масличных культур методом холодного прессования с подогревом сырья.

Исходное сырьё загружается в бункер и самотёком поступает в приёмную рабочую зону. Принцип действия маслопресса заключается в измельчении и прессовании семян масличных культур в нескольких камерах, отжимаемое масло из рабочих зон вытекает через щелевые отверстия, а жмых выходит лепестками в конце рабочей зоны. Пресс оснащен жаровней.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/час	200-220
Основной привод , кВт	11
Жаровня, кВт	5
Выход масла, %	36-43
Габаритные размеры, мм	1800x600x2000
Масса, кг	630

■ ПРЕССЫ МАСЛООТЖИМНЫЕ ШНЕКОВЫЕ ПМ

Предназначены для холодного или горячего прессования маслосодержащих культур и их жмыхов по схемам одно- или двукратного прессования.

Материал, подлежащий прессованию (семена или мятка после влаготепловой обработки), непрерывно поступает через питательное устройство в приёмную часть зерной камеры, в ней материал захватывается первым витком шнекового вала и передвигается вдоль камеры. Под воздействием возникающего давления масло отжимается из сырья, проходит через щели зерной камеры и собирается в приёмную ёмкость. Жмых шнековым валом выталкивается из зерной камеры, где при выходе регулировочное устройство регулирует величину сжатия и толщину выходящего жмыха.

В модели ПМ-1200М оптимизирована конструкция зерной камеры, а именно: удлинена рабочая область зерной камеры, поднято давление и обеспечено удобное раскрытие зерной камеры, что позволяет уменьшить трудозатраты при обслуживании пресса. Конструкция подшипникового узла обеспечивает непрерывную безаварийную работу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ПМ-1000	ПМ-1200М	ПМ-3000
Производительность, кг/час	1000	1200	3000
Установленная мощность, кВт	15	15	37
Габаритные размеры (без питателя), мм	3300x1120x1200	3500x1200x1200	4300x1550x1120
Масса, кг	2400	2800	4300

■ ПРЕССЫ МАСЛООТЖИМНЫЕ ШНЕКОВЫЕ ДЛЯ СОИ

Предназначены для холодного или горячего прессования семян сои по схемам одно- или двукратного прессования.

Материал, подлежащий прессованию (семена сои после влаготепловой обработки), непрерывно поступает через питательное устройство в приёмную часть зеерной камеры, в ней материал захватывается первым витком шнекового вала и передвигается вдоль камеры. Под воздействием возникающего давления масло отжимается из сырья, проходит через щели зеерной камеры и собирается в приёмную ёмкость. Жмых шнековым валом выталкивается из зеерной камеры, где при выходе регулировочное устройство настраивает величину сжатия и толщину выходящего жмыха.

В модели ПМ-1200МС оптимизирована конструкция зеерной камеры, а именно: удлинена рабочая область зеерной камеры, поднято давление и обеспечено удобное раскрытие зеерной камеры, что позволяет уменьшить трудозатраты при обслуживании пресса. Конструкция подшипникового узла обеспечивает непрерывную безаварийную работу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПМ-1000С	ПМ-1200МС
Производительность, кг/ч	до 1000	до 1200
Установленная мощность, кВт	18,5	18,5
Габаритные размеры, мм	3300x1120x1200	3500x1200x1200
Масса, кг	2450	2850

■ ПРЕССЫ МАСЛООТЖИМНЫЕ ШНЕКОВЫЕ ПМХ

Предназначены для получения растительного масла методом «холодного» прессования из низкомасличных семян (например, сафлор, конопля, лен, горчица, тыква, хлопчатник и др.).

В модели ПМХ-1200М оптимизирована конструкция зеерной камеры, а именно: удлинена рабочая область зеерной камеры, поднято давление и обеспечено удобное раскрытие зеерной камеры, что позволяет уменьшить трудозатраты при обслуживании пресса. Конструкция подшипникового узла обеспечивает непрерывную безаварийную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПМХ-1000	ПМХ-1200М
Производительность, кг/ч	до 1000	до 1200
Установленная мощность, кВт	22	22
Габаритные размеры, мм	3500x1200x1200	3500x1200x1200
Масса, кг	2500	2900

■ ПРЕСС МАСЛООТЖИМНОЙ ШНЕКОВЫЙ ПМ-400

Предназначен для получения растительного масла из масличных культур (подсолнечника, рапса, льна, горчицы, сои, хлопка и др.).

Зеерная камера, внутри которой вращается вал с набором шнековых звеньев, состоит из двух половин, соединенных между собой шпильками. Камеры зеера (три) собраны из планок, между которыми имеются зазоры для выхода отжатого масла. Шнековый вал со шнеками служит для прессования и перемещения продукта вдоль зеерных камер. Для разрыхления прессуемого продукта в зеере установлены ножи. Регулирование толщины выходящего жмыха производится конусным механизмом, состоящим из конуса, соединительной втулки, маховика и направляющей втулки.

В состав пресса входят: рама, привод, питатель, вал шнековый, опоры вала, камера зеерная и поддон.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность по сырью, кг/ч	400
Остаточная масличность жмыха, %	7-10
Установленная мощность, кВт	7,5
Габаритные размеры, мм	2900x1400x1270
Масса, кг	2200

■ ПРЕССЫ ДОЖИМА ПДМ

Предназначены для окончательного прессования жмыхов маслосодержащих культур по схеме двукратного прессования.

Жмых, подлежащий прессованию, непрерывно поступает через питательное устройство в приёмную часть зеерной камеры, в ней материал захватывается первым витком шнекового вала и передвигается вдоль камеры. Под воздействием возникающего давления масло отжимается из сырья, проходит через щели зеерной камеры и собирается в приёмную ёмкость. Жмых шнековым валом выталкивается из зеерной камеры, где при выходе регулировочное устройство регулирует величину сжатия и толщину выходящего жмыха.

В модели ПДМ-500М оптимизирована конструкция зеерной камеры, а именно: удлинена рабочая область зеерной камеры, поднято давление и обеспечено удобное раскрытие зеерной камеры, что позволяет уменьшить трудозатраты при обслуживании пресса. Конструкция подшипникового узла обеспечивает непрерывную безаварийную работу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПДМ-500	ПДМ-500М	ПДМ-1000	ПДМ-2000
Производительность, кг/ч	500	500	1000	2000
Установленная мощность, кВт	11	11	18,5	30
Габаритные размеры, мм	3300x1120x1200	3300x1120x1200	4300x1550x1120	4300x1550x1120
Масса, кг	2300	2800	3800	4300

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru