

РАЗЛИВОЧНО-УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РОЗЛИВА МАСЛА АЛР-2000

Предназначена для автоматического розлива растительного масла в бутылки, их укупоривания пластмассовыми резьбовыми или забивными пробками и наклеивания самоклеящейся этикетки.

Может использоваться для автоматического розлива питьевой или минеральной негазированной воды, технических фильтрованных жидкостей (неядовитых, неагрессивных по отношению к контактирующим с ними материалам).

СОСТАВ ЛИНИИ:

1. Дозирующий узел.
2. Ориентатор.
3. Укупорочная установка.
4. Транспортер подводящий 6 м.
5. Транспортер отводящий 5 м.
6. Стол накопительный СН-074.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, бут/час	2000
Количество разливочных устройств, шт.	6
Объем бутылок, л	0,25 – 1,5
Давление продукта на входе, мПа	0,05 – 0,15
Давление управления, мПа	0,6 – 1,0
Расход воздуха, м3/мин, не более	0,13
Наружный диаметр укупоривающих пробок, мм	31
Вместимость бункера по пробкам, м ³	0,025
Напряжение питания, В	380
Установленная мощность, кВт	1,0
Габаритные размеры, мм	2500x870x2100
Количество обслуживающего персонала, чел.	3

■ УСТАНОВКА РОЗЛИВА УР-2

Предназначена для дозированного розлива однородных жидких и пастообразных продуктов с температурой до 70°C.

Продукт поступает в цилиндры по гибким шлангам за счет всасывания из расходной емкости. Дозы выдаются одновременно по двум каналам с частотой до одного раза в шесть секунд. Тара (стаканчики, бутылки, банки) подается на позицию наполнения и убирается оператором вручную. Обслуживает установку один оператор.

Может изготавливаться с дозирующими цилиндрами объемом – 50, 250 и 500 мл.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, доз/час	1200
Объем розлива, л	0,05-0,5
Погрешность дозирования %, не более	1
Потребляемая мощность, Вт	270
Габаритные размеры, мм	600x350x600
Масса, кг	57

■ УСТАНОВКА УКУПОРКИ УУ-3

Предназначена для укупорки пластиковых, стеклянных бутылок и банок резьбовыми пластиковыми крышками и пробками, а также стеклобанок с горячим продуктом крышками «Твист-офф»

В процессе работы, оператор устанавливает заполненную тару на позицию укупорки, накладывает на горловину тары пробку или крышку, и опускает рычаг пневмопривода. При этом пробка накручивается на резьбовую горловину тары.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, шт/час	до 900
Обслуживающий персонал, чел	1
Расход воздуха, л/мин	25
Давление воздуха, МПа	0,4-0,6
Габаритные размеры, мм	600x400x1600
Масса, кг	15

■ МАШИНА ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МЭ-3

Предназначена для нанесения одной клеевой этикетки на цилиндрическую поверхность стеклянной, металлической или пластиковой тары. Может наносить круговую этикетку.

В процессе работы оператор вручную укладывает тару в горизонтальном положении в механизм вращения тары. При этом автоматически срабатывают датчики системы запуска, одна этикетка из магазина этикеток поступает в устройство нанесения клея. Этикетка с полосками клея направляется на цилиндрическую поверхность вращающейся тары и наклеивается на нее. Затем рабочий цикл повторяется.

Машина может быть настроена на одновременное наклеивание этикеток на две емкости при ширине этикеток не более 70 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, шт/ч:	
- при нанесении этикетки на одну емкость	1200
- при одновременном нанесении этикеток на две емкости	2400
Размеры этикеток, мм:	
- ширина	20-230
- длина	80-300
Максимальная толщина пачки этикеток в магазине, мм	22
Размеры тары, мм:	
- диаметр	40-200
- высота цилиндрической части	до 240
Габаритные размеры, мм	300x450x900
Масса, кг	30

■ ВЫДУВНОЙ ПОЛУАВТОМАТ ВП-700

Предназначен для производства ПЭТ-ёмкостей методом 2-стадийного раздува. Комплект оборудования состоит из силовой установки и печи для разогрева преформ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность (ёмкость 1,5 л), шт/час	700
Количество мест в прессформе, шт	2
Давление предварительного раздува, мПа	1,0
Давление основного раздува, мПа	1,6
Давление управления, мПа	0,8-1,0
Расход охлаждающей жидкости силовой установки, л/час	600
Расход охлаждающей жидкости печи, л/час	160
Потребляемая мощность силовой установки, кВт	6,0
Потребляемая мощность печи, кВт	6,0
Габаритные размеры силовой установки, мм	1200 x 550 x 1860
Габаритные размеры печи, мм	1080 x 660 x 1350
Масса силовой установки, кг	430
Масса печи, кг	270

■ ТЕРМОУПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ТМ-3

Предназначен для штучной, групповой или транспортной упаковки пищевой продукции в банках, бутылках, ПЭТ, пакетах в термоусадочную полиэтиленовую пленку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, упаковок/час	70
Температура в рабочей камере, С	До 250
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Тип термоусадочной пленки	Полиэтилен (ПЭ)
Размеры проходного отверстия камеры, мм	600x450
Максимальные габариты упаковки ,мм	300x540x400
Максимальная ширина рулона пленки, мм	520
Толщина пленки, мкм, не более	150
Габаритные размеры, мм	1700x850x1700

■ ТЕРМОУПАКОВОЧНАЯ МАШИНА УМ-2Р

Предназначена для штучной и групповой упаковки в ПВХ плёнку широкого диапазона пищевых и непродовольственных товаров в пластиковой и бумажной таре, в том числе, брикетов.

Состав: L-образный термонож ручной, термокамера, приёмный рольганг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, уп/час, не более	250
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Диапазон регулировки температуры в камере, °C	20-180
Скорость движения конвейера, м/мин	4
Максимальные габариты упаковки, мм	540 x 320 x 210
Тип пленки	ПВХ, полиолефин
Максимальная ширина пленки в рулоне, мм	450
Габаритные размеры, мм	2400 x 800 x 1460
Масса, кг	88

■ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ КЦ-5УУ

Предназначены для закатки стеклянных банок и бутылок винтовыми крышками "Твист-офф" с созданием вакуума под крышкой.

КЦ-5УУ предназначен для укупорки стандартных банок.

КЦ-5УУ-2 предназначен для укупорки нестандартных банок.

КЦ-5У-2Б предназначен для укупорки бутылок.

Устройство может комплектоваться сменными вкладышами КЦ-5УУ-В к вакуумной камере для укупорки бутылок и банок разной конфигурации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, банок/час	
- 1 оператор	480
- 2 оператора	540
Разрежение в вакуумной камере, бар	0,2-0,7
Мощность, кВт	0,3
Габаритные размеры, мм	600x300x450
Масса, кг	13

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru