

СЕПАРАТОРЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ СЕПАРАТОР-СКАЛЬПЕРАТОР СС-1

Предназначен для отделения от основной культуры крупноразмерных примесей, отличающихся длиной и шириной.

При предварительной очистке повышается сыпучесть продукта, он лучше подготовлен для помещения в сушилки. Из зерна удаляются легковесные и крупные примеси, а также очаги инфекции: земля, остатки растений, минералы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч	70
Установленная мощность, кВт	1,1
Габаритные размеры, мм	3430x1220x1900

■ СЕПАРАТОР МСБ

Предназначен для непрерывного отделения от семян подсолнечника примесей, отличающихся размерами и аэродинамическими свойствами, а также металлопримесей с магнитными свойствами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч	0,5
Установленная мощность, кВт	2,2
Габаритные размеры, мм,	2170x1050x1520
Масса, кг	400

■ СЕПАРАТОРЫ СПО

Предназначены для очистки семян подсолнечника и других зерновых культур (при замене решет) от крупных и лёгких примесей.


Сепаратор устанавливают в приемных отделениях элеваторов, в подготовительных отделениях зернохранилищ и зерноперерабатывающих предприятий АПК.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СПО-2,5	СПО-5
Производительность, т/ч	2,5	5
Установленная мощность, кВт	3,7	5,9
Габаритные размеры, мм	2280x952x2540	2500x1750x2540
Масса, кг	840	1200

■ МАШИНА ВЕЕЧНАЯ МВ-1-6



Предназначена для разделения продуктов шелушения крупяных культур (риса, гречихи, овса) и подсолнечника, а также для очистки зерна пшеницы от аэродинамических легких примесей.

Основные преимущества:

- Извлечение лузги при разделении продуктов шелушения гречихи, овса, риса, подсолнечника: 85%.
- Содержание полноценного продукта в отсеках осадочной камеры: 2%.
- Замкнутая циркуляция воздуха.
- Низкий расход электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч:	
- на выделение лузги и мучки из продукта шелушения крупяных культур и подсолнечника	3000
- на очистке зерна пшеницы от аэродинамических примесей	6000
Установленная мощность, кВт	1,1
Габаритные размеры, мм	1245x830x1830
Масса, кг	430

■ МАШИНЫ РУШАЛЬНО-ВЕЕЧНЫЕ МРВ

Предназначены для обрушивания семян подсолнечника и отделения лузги от ядер.

Семена поступают в рушку. В результате ударов бичей и трения о деки оболочки семян разрушаются. Рушанка (смесь лузги с ядрами семян) поступает на решета грохота. Под воздействием колебаний грохота рушанка движется вниз. Мелкая фракция проходит сквозь отверстия решета первой очистки, более крупная фракция отсеивается решетом второй очистки и выводится через лоток. Проходя под зонтом воздуховода, лузга увлекается потоком воздуха внутрь аспирационного канала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МРВ	МРВ-1000М	МРВ-2000М
Производительность, т/ч	0,5	0,8	1,6
Установленная мощность, кВт	3,7	6,7	11,9
Габаритные размеры, мм	1185x1150x1760	3120x1020x3130	3120x1730x3130
Масса, кг	880	940	1446

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru