

СМЕСИТЕЛИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ СМЕСИТЕЛЬ ПРЕМИКСОВ ВС-2



Предназначен для
смешивания минеральных
добавок, общей массой до 100
кг за 1 загрузку.

Дозирование компонентов
производится вручную.

Смеситель оснащен ручной
задвижкой для выгрузки готовой
продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем, м3	0,2
Частота вращения вала, об/мин	250
Установленная мощность, кВт	3
Габаритные размеры, мм	1130x900x1090
Масса, кг	300

■ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ГОС

Предназначены для получения однородной массы при механическом смешивании измельченных компонентов зерновых культур, белково-минеральных и жидких (не более 10%) добавок (жир, растительное масло, витамины и др.).

Каждая модель смесителя оборудована загрузочным люком и шиберной заслонкой с пневмоприводом.

ГОС-1000Т, ГОС-1500Т и ГОС-2000Т оснащены тензометрическими датчиками и весовыми контроллерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОС-1000	ГОС-1500	ГОС-2000
Производительность, м³/ч	6-7	10	12
Объем смесителя, м³	1	1,5	2
Напряжение, В	380	380	380
Установленная мощность, кВт	5,5	5,5	5,5
Габаритные размеры, мм	1984x1042x2000	2400x1300x2000	2500x1400x2050
Масса, кг	1200	1500	1850

■ ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛС



Двухвальные лопастные смесители предназначены для порционного смешивания компонентов с разной объемной массой.

Высокое качество смешивания достигается создаваемым смесителем эффектом механической невесомости.

Однородность смеси составляет 90-95%. Время смешивания 1-2 минуты.

Устройство смесителя позволяет получить однородную смесь сыпучих продуктов с жидкостями. Процентное содержание жидких компонентов 1-10%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Объём, м ³	Вмести- мость, кг	Произво- дительность, т/ч	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ДЛС-0,02	0,04	20	0,6	0,75	850x620x580	200
ДЛС-0,05	0,1	50	1	1,87	1300x1100x1100	450
ДЛС-0,1	0,2	100	2	2,51	1370x1000x1190	680
ДЛС-0,2	0,4	200	4	3,37	1700x1350x1450	900
ДЛС-0,25	0,5	250	5	4,1	2100x1480x1550	1100
ДЛС-0,5	1	500	10	9	1960x1698x1690	1600
ДЛС-1,0	2	1000	20	15,5	2510x2050x1950	2700
ДЛС-1,5	3	1500	30	19,5	2800x2100x2100	3300

Вместимость указана при объемной массе 0,5т/м³

■ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛОПАСТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ВЛС



Предназначены для приготовления многокомпонентных сыпучих смесей с высокой степенью однородности. Допускается ввод жидких компонентов до 20% объема загрузки.

При вращении вала с развернутыми под углом лопастями создается псевдооживленный слой, который позволяет быстро перемешивать компоненты смеси. В зависимости от свойств перемешиваемых материалов и высоты слоя, нужный режим смешивания устанавливается путем перемещения верхней пары лопастей по валу (вверх и вниз). Смеситель включается в работу после загрузки материалов и закрытия крышки. Выключение смесителя происходит после выгрузки материалов. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВЛС-50	ВЛС-120	ВЛС-230
Вместимость, л	50	120	230
Установленная мощность, кВт	1,5	4,0	4,0
Время смешивания, мин (не более)	2	2	2
Однородность готовой смеси, %	98	98	98
Габаритные размеры, мм	700x650x800	1000x800x1025	1200x950x1150
Масса, кг	50	125	240

■ СМЕСИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ С-1,5



Предназначен для смешивания различных строительных строительных смесей, например, кладочных растворов, штукатурных составов и т.д.

Может использоваться для производства пенобетонной смеси с величиной фракции инертного наполнителя до 5 мм с последующей подачей готового раствора в форму или опалубку.

Оснащен пневмозатвором и героторным насосом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м ³ /час	9
Объем смесителя, м ³	1,5
Установленная мощность, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Частота вращения вала, об/мин	60
Габаритные размеры комплекса	2900x2550x2205
Масса, кг	1300

■ СМЕСИТЕЛЬ ДВУХВАЛЬНЫЙ ШНЕКОВЫЙ СШ-2000

Применяется для смешивания таких материалов как: порошок угля, порошок руды, железный порошок, железная окалина, угольный шлам и др.

Особенности модели:

- компактная конструкция;
- простота монтажа и обслуживания;
- высокая степень однородности смешения;
- низкий уровень шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч	1-5
Мощность, кВт	5,5
Габаритные размеры, мм	3700x1600x650

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jasko.nt-rt.ru